



MOTOROLA SOLUTIONS

ACCESORIOS DE RADIOS PROFESIONALES MOTOTRBO™ PARA MANUFACTURA



EQUIPE A SU PERSONAL PARA QUE PUEDA CONECTARSE DE MANERA MÁS SEGURA Y EFICIENTE

El personal de planta debe poder conversar fácilmente, con claridad y de manera segura en todo tipo de entornos, sea que trabaje en servicio al cliente o en la planta de producción. Es por ello que fabricantes de todo el mundo confían en comunicaciones de radio digital MOTOTRBO para obtener lo mejor de la funcionalidad de radio de dos vías con la tecnología digital más moderna en sus entornos hostiles.

Los accesorios son indispensables para su radio. Hemos diseñado nuestra línea profesional con características únicas que optimizan el desempeño de los radios MOTOTRBO.




CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD INTRÍNSECA: Las baterías y los accesorios aprobados por Motorola constituyen un componente esencial de su sistema de radio, certificado como intrínsecamente seguro por un organismo competente. Las baterías y los accesorios no aprobados por Motorola podrían no estar certificados para MOTOTRBO y, de utilizarse, podría obtenerse como resultado un equipo NO aprobado o inseguro en entornos peligrosos.

AMBIENTES EXTREMADAMENTE RUIDOSOS

COMUNÍQUESE CON CLARIDAD Y PROTEJA SU AUDICIÓN

Usted debe poder comunicarse con claridad siempre independientemente de dónde se encuentre o cuán ruidosa sea la planta. Los equipos de ruido extremo, máquinas y carretillas elevadoras y demás fuentes de ruido de fondo pueden perturbar el flujo de información y dañar la audición. Por ello hemos diseñado nuestros micrófonos parlantes remotos, que superan todo esto.



MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS

Nuestros Micrófonos Parlantes Remotos (Remote Speaker Microphones, también llamados RSM) con Cancelación de Ruido Industrial (Industrial Noise Cancelling, también llamado INC) y accesorios de audio complementarios garantizan comunicaciones más claras en los entornos más hostiles y ruidosos.

MICRÓFONO PARLANTE REMOTO (RSM) CON CANCELACIÓN DE RUIDO INDUSTRIAL (INC)

Sea oído por sobre todo tipo de ruidos con el micrófono parlante remoto (RSM) con cancelación de ruido industrial (INC). Especialmente optimizado para radios digitales MOTOTRBO en ambientes extremadamente ruidosos, sucios y complejos, desde ingenios azucareros hasta plantas automotrices. Con su diseño resistente y un nivel excepcional de cancelación de ruido, el micrófono parlante remoto (RSM) con cancelación de ruido industrial (INC) NNTN8382B suprime el ruido excesivo.

> EXPERIMENTE LA CANCELACIÓN DE RUIDO CON FUNCIONALIDAD DE MICRÓFONO DOBLE

ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

NNTN8382B		RSM de micrófono doble con cancelación de ruido industrial (INC) IMPRES; sumergible (clasificación IP57)
NNTN8383B		Micrófono parlante remoto (RSM) con cancelación de ruido industrial (INC) IMPRES™ RSM con cancelación de ruido de doble micrófono y conector de audio roscado de 3,5 mm (clasificación IP54)

ELIMINA EL RUIDO EXTREMO, LO QUE LE PERMITE OÍR CON CLARIDAD

Diseño de micrófono doble que elimina el ruido de fondo de modo que el mensaje sea perfectamente inteligible. Altavoz grande de 1 vatio; proporciona el audio más fuerte y claro que se pueda obtener con cualquier otro accesorio actualmente disponible (hasta un 25% más que cualquier otro RSM MOTOTRBO).

REMUEVA FÁCILMENTE TODO TIPO DE SUCIEDAD, POLVO Y DESECHOS

Los desechos y las partículas finas pueden obstruir el RSM y degradar la calidad de las transmisiones de voz. Utilice una aspiradora para remover la suciedad de la rejilla del altavoz (en seco), quite los desechos con agua y jabón, enjuague... ¡y listo!



RSM CON CANCELACIÓN DE RUIDO ESTÁNDAR

Para los niveles de ruido más extremos, utilice el micrófono parlante remoto (RSM) con cancelación de ruido industrial (INC) (NNTN8383B). Para entornos de ruido moderado, elija uno de nuestros RSM con cancelación de ruido estándar. Para una reducción de ruido óptima, sostenga el micrófono justo delante de su boca, de frente a la fuente de ruido (ver foto). El micrófono direccional tomará solo su voz, filtrando el ruido de fondo.



SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

PMMN4050A		RSM con cancelación de ruido IMPRES con conector de audio de 3,5 mm, carcasa grande (clasificación IP54)
-----------	---	--

DEP™550e

PMMN4071A		RSM con cancelación de ruido IMPRES con conector de audio de 3,5 mm, carcasa grande (clasificación IP54)
-----------	---	--

DEP™450

PMMN4013A		RSM Windporting con conector de audio de 3,5 mm (clasificación IP54)
-----------	---	--

ACCESORIOS PARA MICRÓFONO PARLANTE REMOTO

Nuestros auriculares ultrarresistentes se conectan a la entrada de 3,5 mm del RSM y protegen su audición en la planta de manufactura. Al ingresar en un ambiente silencioso, simplemente quítese los auriculares y utilice el RSM. Oiga sus comunicaciones con discreción con nuestro práctico audífono para recepción únicamente.

SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

RMN4057B		Auriculares montados en casco de doble copa. Compatibles con NNTN8383 únicamente. Conector roscado de 3,5 mm
----------	---	--

RLN5313B		Auricular de un cable con tubo acústico transparente; negro. Compatible con NNTN8383 únicamente. Conector roscado de 3,5 mm
----------	---	---

SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e, SERIES DEP™500/DEP™500e Y DEP™450

RLN4941A		Audífono para recepción únicamente con tubo translúcido y punta auditiva de goma. Compatible con PMMN4050, PMMN4071 y PMMN4013. Conector estándar de 3,5 mm
----------	---	---

5080384F72		Tapones de gomaespuma de repuesto diseñados para auriculares cómodos y claros. Proteja su audición con reducción de ruido = 24dB. Paquete de 50 pares
------------	---	---

AURICULARES ULTRARRESISTENTES Y AURICULARES TRANSDUCTORES DE SIEN

La Oficina Internacional de Trabajo (ILO) y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reconocen los riesgos de salud a los que están expuestos quienes trabajan en ambientes ruidosos. Más de un tercio del total de trabajadores de la industria manufacturera están expuestos a niveles de ruido nocivos, capaces de provocar la pérdida irreversible de la audición o zumbido en oídos (tinnitus).

Como uno de los principales socios en la industria, Motorola Solutions trabaja arduamente para abordar esta cuestión de enormes implicancias. Nuestros accesorios protegen a los trabajadores contra el ruido y los mantienen conectados para mayor eficiencia y seguridad. Elija de entre una amplia gama de auriculares ultrarresistentes para proteger su audición y mejorar su comunicación en ambientes ruidosos.

ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e


PMLN6852A		Auriculares ultrarresistentes con sujeción detrás de la cabeza y micrófono boom con cancelación de ruido; NRR = 24dB
PMLN5101A		Transductor de sien IMPRES con micrófono boom y PTT en línea. Aprobado por FM†

SERIES DGP™5000 Y DGP™8000

PMLN6853A		Auriculares de uso intensivo para usar detrás de la cabeza/TIA [GCAI]
-----------	---	---

† Aprobado por TIA 4950 y certificado por UL siempre que se utilice con radios TIA 4950 con certificación UL

† Certificación de Seguridad Intrínseca: FM = aprobado por FM 1988 siempre que se utilice con radios intrínsecamente seguros



TRANSDUCTOR DE SIEN

Estos auriculares emplean transductores que apoyan sobre su sien y convierten el audio en vibración de sonido y la transmiten a su oído interno. Aun utilizando protección auditiva, puede escuchar el audio de su radio y el del ambiente que lo rodea.

AURICULARES ULTRARRESISTENTES 3M™ PELTOR™

Estos auriculares ultrarresistentes han sido optimizados y están certificados de conformidad con los estándares de desempeño de los radios MOTOTRBO. Protegen la audición y mejoran la comunicación en entornos ruidosos. Elija de entre una gama de diseños para casco, con sujeción por sobre la cabeza y detrás de la cabeza que se conectan directamente, o con adaptador PTT para su radio.



AURICULARES TÁCTICOS SERIE PRO

Oiga los sonidos del entorno que lo rodea y las conversaciones aun con auriculares puestos. Estos auriculares tácticos de doble copa cuentan con dos micrófonos en la parte externa del auricular que reproducen el sonido ambiente. Con clasificación de reducción de ruido de 24dB, eliminan la nocividad del ruido, llevándola a niveles seguros, y amplifican los sonidos bajos hasta cinco veces su nivel original, pero nunca por encima de los 82dB. El control de volumen "on/off" está integrado al auricular.

ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

RMN5139B		Auriculares con sujeción para casco Serie MT, conexión directa de radio; Clasificación de Reducción de Ruido (Noise Reduction Rating, también llamado NRR) = 21dB
RMN4051B		Con sujeción para casco Serie MT con conector Nexus; NRR = 21dB. Requiere adaptador Nexus PTT PMLN6095
RMN5137B		Auriculares con sujeción por sobre la cabeza Serie MT, conexión directa de radio; NRR = 25dB
PMLN6088A		Auriculares con sujeción por sobre la cabeza Serie MT con conector Nexus; NRR = 25dB. Requiere adaptador Nexus PTT PMLN6095
RLN6477A		Auriculares tipo collar Serie MT con conector Nexus; NRR = 24dB. Requiere adaptador Nexus PTT PMLN6095
RMN5135A		Auriculares tácticos tipo collar Serie Pro con conector Nexus; NRR = 25dB. Requiere adaptador Nexus PTT PMLN6095
PMLN6095A		Adaptador Nexus PTT

AURICULARES INALÁMBRICOS ULTRARRESISTENTES XBT

Con maquinaria funcionando a velocidad máxima, la línea de producción es un ambiente extremadamente ruidoso. Debe poder comunicarse utilizando su radio y ser consciente de lo que acontece a su alrededor. Los auriculares ultrarresistentes XBT se conectan a su radio de manera inalámbrica, eliminando el ruido para comunicaciones más claras. Con la tecnología patentada de reconocimiento de la situación SENS™ siempre oírás las comunicaciones críticas de sus compañeros de trabajo en la planta.

> VEA LOS AURICULARES XBT EN ACCIÓN

PROTECTORES SÓNICOS

Proteja la audición del personal de los altos niveles de ruido de toda la planta sin bloquear conversaciones o sonidos externos. Ultra Earplugs ofrece mayor comodidad y/o protección contra el ruido para quienes usan auriculares ultrarresistentes y cascos. Presenta un diseño de vástago con punta de gomaespuma y puntas acanaladas Comply™ de espuma viscoelástica para protección adicional.

Los sonidos seguros pasan al canal auditivo, reduciendo con un filtro los ruidos potencialmente nocivos (ruidos que exceden los 85dB). Se incluyen tapones con filtro; insértelos para incrementar la protección auditiva o quítelos para utilizarlos con los kits de vigilancia.*

ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e


RLN6490B		Auriculares XBT inalámbricos para operaciones críticas con sujeción por detrás del cuello
RLN6491B		Auriculares tipo diadema XBT inalámbricos para operaciones críticas

SERIE DEP™500

PMLN7464A		Auriculares ultrarresistentes con sujeción detrás de la cabeza con micrófono boom con cancelación de ruido, PTT en auricular; NRR = 24dB
PMLN6760A		Auriculares ultrarresistentes con sujeción detrás de la cabeza con micrófono boom con cancelación de ruido, PTT en auricular; NRR = 24dB
PMLN6763A		Auriculares ultrarresistentes con sujeción detrás de la cabeza con micrófono boom con cancelación de ruido, PTT en auricular; NRR = 24dB, TIA 4950

DEP™450

PMLN6854		Auriculares ultrarresistentes de doble copa con sujeción detrás de la cabeza (aptos para casco) con micrófono boom con cancelación de ruido, interruptor VOX y PTT en auricular; NRR = 24dB
----------	---	---



ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e, SERIES DEP™500/DEP™500e Y DEP™450

RLN6511A		Protectores auditivos EP7 claros pequeños [protectores sónicos] Ultra Earplugs; reducción de ruido = 28dB*
RLN6512A		Protectores auditivos EP7 claros medianos [protectores sónicos] Ultra Earplugs; reducción de ruido = 28dB*
RLN6513A		Protectores auditivos EP7 claros grandes [protectores sónicos] Ultra Earplugs; reducción de ruido = 28dB*

*El auricular EP7 no ofrece reducción de ruido de 28dB si se quita el filtro.

ENTORNOS HÚMEDOS O LLUVIOSOS

PUEDEN MOJARSE O EMPAPARSE... NUNCA DEJARÁN DE FUNCIONAR

Asegúrese de que su tecnología soporte hasta las condiciones más adversas, desde mucha humedad hasta lluvia torrencial. Independientemente de si trabaja en exteriores en días de lluvia o en interiores cerca de un motor a vapor, nuestros micrófonos parlantes remotos son completamente sumergibles y no dejan de funcionar por más que se mojen.

MICRÓFONOS PARLANTES REMOTOS

Robustos y ultrarresistentes; soportan las condiciones más adversas en las que pueda trabajar. La clasificación IP57 ofrece un inmejorable nivel de protección contra polvo; también indica que este micrófono parlante remoto (RSM) puede sumergirse en hasta 1 metro de agua dulce por 30 minutos. No dejará de funcionar por más mojado que esté.

ACCESORIOS SERIES DGP 8000/DGPTTM5000 Y DGPTTM8000e/DGPTM5000e

NNTN8382B



RSM con cancelación de ruido de micrófono doble con cancelación de ruido industrial (INC) IMPRES; sumergible (clasificación IP57)

SERIES DEPTTM500/DEPTTM500e

PMMN4075A




RSM Windporting, pequeño, sumergible con clasificación IP57, diseñado para evitar que el agua obstruya el puerto del micrófono y distorsione el audio.

DEPTTM450

PMMN4029A



RSM Windporting, sumergible con clasificación IP57. Incluye cable espiralado, clip giratorio y pestillo de desconexión rápida.



ENTORNOS DE OFICINAS

TRABAJE CON LIBERTAD, SIN CABLES

Muestre su mejor perfil profesional con accesorios inalámbricos que puedan usarse cómodamente y con discreción debajo de una chaqueta, de un traje o de una blusa. Deje su radio sobre un escritorio, en un bolso o en una cartera, y converse sin problemas a una distancia de hasta 10 metros (30 pies) con nuestros auriculares inalámbricos para operaciones críticas.

AURICULARES TRANSDUCTORES DE SIEN Y ACCESORIOS INALÁMBRICOS

Un portafolio completo de accesorios Bluetooth® inalámbricos le permite elegir los accesorios que más le convengan para obtener comunicaciones más seguras y efectivas. Deje su radio sobre su escritorio y muévase libremente por toda la oficina mientras permanece conectado con el piso de ventas.

SOLUCIÓN INALÁMBRICA DE LARGO ALCANCE

El micrófono parlante remoto (RSM) inalámbrico de largo alcance se conecta al instante y con solo un toque al micrófono móvil vía gateway Bluetooth. Los operadores de consolas pueden mantener comunicaciones críticas mientras el personal se mueve libremente por todo el lugar de trabajo con un radio de hasta 100 metros.

ACCESORIOS SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

RLN6500A		Kit de accesorios Bluetooth con auricular giratorio y clip para batería (PTT en radio o con PTT inalámbrico aparte)
PMLN7181A		Kit de accesorios Bluetooth con auricular giratorio con adaptador flexible, micrófono boom y base de carga (PTT en radio o con PTT inalámbrico aparte)
NNTN8125C		Auricular inalámbrico para operaciones críticas con cable de 30 cm (12")
NNTN8127B		Base PTT inalámbrica para operaciones críticas
NNTN8294A		Auricular inalámbrico para operaciones críticas con cable de 29 cm (11,5") Requiere PTT NNTN8127

CONSOLA MÓVIL SERIES DGM™8000/DGM™5000 Y DGM™8000e/DGM™5000e

RLN6551B		Kit RSM inalámbrico de largo alcance; incluye cargador para vehículo
RLN6552B		Kit de accesorios móviles inalámbricos de largo alcance (sin cargador)
PMLN7120A		Cargador de unidad dual estándar

DEP™450

PMLN6541A		Auriculares transductores de sien livianos con PTT y micrófono en línea
-----------	---	---

BATERÍA DE VIDA ÚTIL PROLONGADA PARA BAJA TEMPERATURA

La batería de litio manganeso de vida útil prolongada para baja temperatura Motorola Original® ofrece hasta 1.000 ciclos completos de carga/descarga y está certificada para funcionamiento en temperaturas extremadamente bajas de hasta -30°C. Además de ser liviana y no requerir mantenimiento, esta batería no requiere reacondicionamiento ni descarte de residuos peligrosos.

BATERÍAS Y CARGADORES

Su radio es tan eficiente como la batería que lo alimenta. Es por ello que es importante optar por baterías probadas en laboratorio y certificadas para los turnos de trabajo más extensos y para un funcionamiento óptimo con su radio MOTOTRBO.

BATERÍAS IMPRES

Aproveche al máximo cada una de sus baterías y elimine las sorpresivas alertas de "batería baja". Los cargadores IMPRES le indican exactamente la carga disponible de cada batería IMPRES antes de colocarla en el radio. Le indican exactamente cuando una batería IMPRES ha alcanzado el final de su vida útil.

Las baterías MOTOTRBO son baterías de resistencia comprobada en todas y cada una de las pruebas de laboratorio; soportan choques, golpes, caídas y sacudidas, y superan ampliamente a las demás marcas.

GARANTÍA DE BATERÍA:

Aproveche la garantía más extensa de la industria. Nuestra garantía cubre defectos de fabricación por un período de cuatro años; es decir, duplica el período de garantía de las baterías líderes del mercado.

SERIES DGP™8000/DGP™5000 Y DGP™8000e/DGP™5000e

NNTN8129AR		Batería de Ion de litio IMPRES de 2350 mAh; sumergible (IP57), aprobación FM†
NNTN8560A		Batería de Ion de litio IMPRES de alta capacidad de 2500 mAh; sumergible (IP57), aprobación TIA†

SERIES DGP™8000/DGP™5000, DGP™8000e/DGP™5000e Y SERIES DEP™500/DEP™500e

PMNN4493AC		Batería de Ion de litio IMPRES de alta capacidad de 3000 mAh; sumergible (IP68)
PMNN4544A		Batería de Ion de litio IMPRES de 2450 mAh; sumergible (IP68)

DEP™450

NNTN4497		Batería de Ion de litio de alta capacidad de 1800 mAh
----------	---	---

† Aprobado por TIA 4950 y certificado por UL siempre que se utilice con radios TIA 4950 con certificación UL

† Certificación de Seguridad Intrínseca: FM = aprobado por FM 1988 siempre que se utilice con radios intrínsecamente seguros

CARGADORES

Cree un área de trabajo más inteligente y productiva con el diseño compacto y versátil del cargador universal de unidades múltiples. Se trata de una solución a la medida de su presupuesto que ofrece cargadores intercambiables de bolsillo para carga de baterías de dos plataformas de radio diferentes.

SERIES DGP™8000/DGP™5000, DGP™8000e/ DGP™5000e Y SERIES DEP™500/DEP™500e

PMPN4284



Cargador de unidades múltiples de carga rápida IMPRES 2 con 6 ranuras, 120 V (conector para EE.UU.)

DEP™450

PMLN6588A



Cargador de unidades múltiples incluye 6 ranuras compatibles con DEP450





Para más información, visite

www.motorolasolutions.com/americalatina/motrbo

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son utilizadas bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2019 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. 04-2019

MOTOTRBO
REINVENTANDO
DIGITAL

 **MOTOROLA SOLUTIONS**