

VB400 CÁMARA CORPORAL

La cámara corporal VB400 está pensada para protección y seguridad pública del siglo XXI.



INFORMACIÓN GENERAL

Uso típico	La VB400 es ideal para aplicaciones que requieren batería suficiente para todo un turno de trabajo y captura de evidencia en video de alta calidad.
Software de administración	La VB400 representa la próxima generación en tecnologías de cámaras corporales. Diseño resistente. Alto desempeño. Opciones de conexión sumamente flexibles. Las funciones y características que necesita para mantener la situación bajo control.
	VideoManager 12.1 o superior. Requiere licencia VideoManager o servicio de nube

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (L x An x Al)	68mm x 89mm x 26.6mm
Peso	162g, más soporte

BATERÍA

Batería	Integral, no reparable por usuario
Tipo de batería	Polímero de litio
Tiempo de recarga de batería	Generalmente se recarga en menos de 8 horas
Capacidad	Hasta 12 horas con configuración de cámara óptima*

AUDIO

Captura de Audio	Micrófonos duales
Política de Audio Configurable	Habilite las grabaciones de audio para: <ul style="list-style-type: none">• Todo el material• Todo el material excepto el capturado durante la pre-grabación• Ningún material

CÁMARA

Interruptores	Cinco interruptores configurables por software –superior, dos frontales pequeños y uno grande central– y uno lateral
Ángulo de captura de lente	120° horizontal, 65° vertical, 140° diagonal
Operación día / noche	Ideal para entornos con poca luz –hasta 0,2 lux
Notificaciones:	Indicadores LED configurables, notificaciones y alertas audibles y vibratorias

CARACTERÍSTICAS DE CÁMARA

Grabación asistida por pares	Política configurable para activar la grabación de VB400 cuando se detecten pares cercanos grabando
Opción de sensor de funda	Detecte la presencia de armas, y alerte a la VB400 de arma desenfundada
Funcionalidad pre/posgrabación	Funcionalidad pre/posgrabación de turno completo, con almacenamiento en memoria intermedia de hasta dos minutos pre/posgrabación
Asignación RFID	Emplee RFID para asignar cámaras a usuarios. Permite asignar cámaras por grupos o de manera individual y controlada por RFID
Inserción de marcadores en contenido	Marque al instante el contenido de video que le interese particularmente presionando un botón o interruptor configurado
Notificación de estado de grabación a usuario	Alerta vibratoria y notificación visual y audible
GPS	Receptor GPS integrado. Marque secuencias de video y grabaciones con ubicación, y proporcione datos de ubicación al software de gestión
Bluetooth®	BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

*Las características como Wi-Fi afectan la vida útil de la batería

VIDEO Y GRABACIÓN

Formato de grabación de video	Formato H.264 con H.265 en versión futura
Resolución	1920x1080p, 1280x720p y 640x360p
Velocidad de cuadro	25 o 30 cuadros por segundo
Capacidad de almacenamiento de grabación	64GB

APROBACIONES Y CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES


Protección contra la entrada de líquidos y sólidos	IP67
Clasificación de temperatura ambiente de funcionamiento	Funcionamiento: -20°C a +50°C Carga: 0°C a +25°C
Probado contra caídas	Probado conforme la certificación MIL-STD 810G

CARACTERÍSTICAS DE WI-FI®

Especificaciones Wi-Fi	802.11 a/b/g/n (2.4GHz y 5GHz)
Seguridad Wi-Fi	WPA2-PSK
Streaming Wi-Fi	640x360 25 o 30 fps

SEGURIDAD

Seguridad de datos de red en medios de almacenamiento USB	VB400 no aparece como dispositivo de almacenamiento USB, y no puede recibir archivos mientras esté conectado a una red Wi-Fi
Cadena de integridad de evidencia digital	Pista de auditoría completa con sumas de control generadas y evidencia probatoria con marca de agua
Pista de auditoría	Detalles de utilización, operaciones y grabación auditados, registrados e indexados
Descarga de video protegida por cifrado	AES, claves cifradas específicas de estación base
Posibilidad de ver, copiar y eliminar grabaciones	El usuario de la VB400 no puede acceder a las grabaciones ni verlas o borrarlas directamente desde el dispositivo
Acceso a medios de almacenamiento	Unidad sellada que impide que el usuario acceda a los medios de almacenamiento





VB400

ACCESORIOS

VB-440-64-QR-N Y ACCESORIOS

VB400 (VB-440-64-QR-N) - IDEAL PARA CONECTAR A CUALQUIERA DE LAS OPCIONES DE SUJECIÓN CON LIBERACIÓN RÁPIDA



Principales funciones:

Streaming por Wi-Fi, funcionalidad GPS integrada, monitoreo por sensor Bluetooth, diseño exterior especialmente fortalecido, 64 GB de almacenamiento, batería de línea delgada (hasta 12 horas de grabación), 1 año de garantía de fabricante.

TENGA EN CUENTA: Requiere licencia de VideoManager empresarial o servicio de nube VideoManager. Para más información, póngase en contacto con su gerente de cuenta.

NÚMERO DE PIEZA: VB-440-64-QR-N



PEGATINAS PERSONALIZADAS PARA PANTALLAS Y RFID, CARGADORES Y CONTROLADORES DE BASES

Mantenga sus cámaras operativas en todo momento con estos accesorios esenciales.

VB-400-DOCK-SOLO	VB-400-DOCK-SOLO
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Etiqueta RFID tipo pegatina (x10)
RF-CARD-10	Tarjeta RFID (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Pegatina personalizada para botón frontal VB400 (Diseño)
VB-400-ID-CUS-100, VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Pegatina personalizada para botón frontal VB400 (Estampado) Puede pedirse por: 100, 250, 1000, 5000
VB-400-EXT-CHARGE	USB Tipo A a adaptador VB400 y Cable de Carga



ARNESES KLIICK FAST

Los arneses Klick Fast son compatibles con **VB-440-64-QR-N** si se los utiliza conjuntamente con los soportes Klick Fast de liberación rápida. También disponible para la cámara **VB-440-64-KF-N**.

KF-HARN3	Arnés de pecho 3 puntos Klick Fast
KF-HARN4	Arnés de pecho 4 puntos Klick Fast
KF-HARN5	Arnés de hombro Klick Fast



SOPORTES DE LIBERACIÓN RÁPIDA

VB-400-QR-KFSTUD	Klick Fast con soporte de liberación rápida
VB-400-QR-KFTILT	Klick Fast con soporte para montaje inclinado con liberación rápida
VB-400-QR-KFTILT2	Klick Fast con soporte para montaje inclinado extendido con liberación rápida
VB-400-QR-SPORT	De liberación rápida con soporte para cámara
KF-DOCKBUTTONM	Base de Botones Klick Fast (Macho)
KF-DOCKBUTTONF	Base de Botones Klick Fast (Hembra)
KF-DOCK05BVELCRO	Trabilla para Cinturon Klick Fast
KF-DOCKRUCKSACK	Base para mochilas Klick Fast
KF-DOCKCROCCCLIP	Pinza de cocodrilo Klick Fast
KF-DOCKCROCCCLAT	Pinza de cocodrilo Klick Fast (con accesorio antivuelco)

VB-440-64-KF-N Y ACCESORIOS

VB400 (VB-440-64-KF-N) - IDEAL PARA CONECTAR DIRECTAMENTE A CUALQUIERA DE LAS OPCIONES DE SUJECIÓN KLIICK FAST



Principales funciones:

Streaming por Wi-Fi, funcionalidad GPS integrada, monitoreo por sensor Bluetooth, diseño exterior especialmente fortalecido, 64 GB de almacenamiento, batería de línea delgada (hasta 12 horas de grabación), 1 año de garantía de fabricante.

TENGA EN CUENTA: Requiere licencia de VideoManager empresarial o servicio de nube VideoManager. Para más información, póngase en contacto con su gerente de cuenta.

NÚMERO DE PIEZA: VB-440-64-KF-N



PEGATINAS PERSONALIZADAS PARA PANTALLAS Y RFID, CARGADORES Y CONTROLADORES DE BASES

Mantenga sus cámaras operativas en todo momento con estos accesorios esenciales.

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port Dock
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port Dock
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Etiqueta RFID tipo pegatina (x10)
RF-CARD-10	Tarjeta RFID (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Pegatina personalizada para botón frontal VB400 (Diseño)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Pegatina personalizada para botón frontal VB400 (Estampado) Puede pedirse por: 250, 1000, 5000
VB-400-EXT-CHARGE	USB Tipo A a adaptador VB400 y Cable de Carga



ARNÉS KLIICK FAST

KF-HARN3	Arnés de pecho 3 puntos Klick Fast
KF-HARN4	Arnés de pecho 4 puntos Klick Fast
KF-HARN5	Arnés de hombro Klick Fast



SUJECIÓN KLIICK FAST

También disponible para el **VB-440-64-QR-N** cuando es utilizado conjuntamente con sujeciones de liberación Klick Fast.

KF-SCREW	Soporte Klick Fast para fijar al uniforme
KF-LOOP	Presilla para radio KlickFast
KF-DOCKCLAMP	Clip de soporte KlickFast (soporte para bolsillo KlickFast)
KF-DOCKEP	Soporte para hombro KlickFast
KF-MAGMOUNT	Set de sujeción magnética Klick Fast (provisto sin imanes)
KF-MOLLEVEST	KlickFast Dock para chalecos MOLLE

VB-440-64-VF-N Y ACCESORIOS

VB400 (VB-440-64-VF-N) - IDEAL PARA CONECTAR A CUALQUIERA DE LAS OPCIONES DE SUJECIÓN CERRADA



Principales funciones:

Streaming por Wi-Fi, funcionalidad GPS integrada, monitoreo por sensor Bluetooth, diseño exterior especialmente fortalecido, 64 GB de almacenamiento, batería de línea delgada (hasta 12 horas de grabación), 1 año de garantía de fabricante.

TENGA EN CUENTA: Requiere licencia de VideoManager empresarial o servicio de nube VideoManager. Para más información, póngase en contacto con su gerente de cuenta.

NÚMERO DE PIEZA: VB-440-64-VF-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

PEGATINAS PERSONALIZADAS PARA PANTALLAS Y RFID, CARGADORES Y CONTROLADORES DE BASES

Mantenga sus cámaras operativas en todo momento con estos accesorios esenciales.

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port Dock
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port Dock
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Etiqueta RFID tipo pegatina (x10)
RF-CARD-10	Tarjeta RFID (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Pegatina personalizada para botón frontal VB400 (Diseño)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Pegatina personalizada para botón frontal VB400 (Estampado) Puede pedirse por: 250, 1000, 5000
VB-400-EXT-CHARGE	USB Tipo A a adaptador VB400 y Cable de Carga



VB-400-VF-MAG



VB-400-VF-MOL2

SUJECIÓN CERRADA

VB-400-VF-MAG	Sujeción cerrada magnética
VB-400-VF-MOL2	Doble sujeción cerrada MOLLE
VB-400-VF-MOL1-HR	Montura MOLLE individual ajustada
VB400-VF-HARN4	Arnés de pecho de 4 puntos

VB-440-64-ALIG-N Y ACCESORIOS

VB400 (VB-440-64-ALIG-N) – CON CLIP AJUSTABLE TIPO COCODRILO DE FÁBRICA



Principales funciones:

Streaming por Wi-Fi, funcionalidad GPS integrada, monitoreo por sensor Bluetooth, diseño exterior especialmente fortalecido, 64 GB de almacenamiento, batería de línea delgada (hasta 12 horas de grabación), 1 año de garantía de fabricante.

TENGA EN CUENTA: Requiere licencia de VideoManager empresarial o servicio de nube VideoManager. Para más información, póngase en contacto con su gerente de cuenta.

NÚMERO DE PIEZA: VB-440-64-ALIG-N



VB-400-DOCK-SOLO



VB-400-DOCK-14/UK etc.



DC-200/UK etc.



RF-220



VB-400-ID-CUS-ART



VB-400-ID-CUS-100 etc.

PEGATINAS PERSONALIZADAS PARA PANTALLAS Y RFID, CARGADORES Y CONTROLADORES DE BASES

Mantenga sus cámaras operativas en todo momento con estos accesorios esenciales.

VB-400-DOCK-SOLO	VB400 1-Port Dock
VB-400-DOCK-14/UK, VB-400-DOCK-14/EU, VB-400-DOCK-14/US, VB-400-DOCK-14/AUS, VB-400-DOCK-14/ROW	VB400 14-Port Dock
DC-200/UK, DC-200/EU, DC-200/US, DC-200/AUS, DC-200/ROW	DockController DC-200
RF-220	RFID RF-220
RF-STICKER-10	Etiqueta RFID tipo pegatina (x10)
RF-CARD-10	Tarjeta RFID (x10)
VB-400-ID-CUS-ART	Pegatina personalizada para botón frontal VB400 (Diseño)
VB-400-ID-CUS-250, VB-400-ID-CUS-1000, VB-400-ID-CUS-5000	Pegatina personalizada para botón frontal VB400 (Estampado) Puede pedirse por: 250, 1000, 5000
VB-400-EXT-CHARGE	USB Tipo A a adaptador VB400 y Cable de Carga



Para más información, visite: www.motorolasolutions.com

Motorola Solutions, Inc. 500 West Monroe Street, Chicago, IL 60661 EE.UU.

Disponibilidad sujeta a las leyes y normas de cada país. A menos que se especifique lo contrario, todas las especificaciones incluidas en este documento son especificaciones típicas y están sujetas a cambios sin aviso previo. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y son utilizadas bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © 2020 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. (07/20) (ED-002-041-18)